There are no translations available.

# CMS Joomla! - návody

## Jak upravit registraci uživatelů v Joomla! ze "samoregistrace" na registraci s potvrzením admina

Návod je uzpůsoben pro verzi Joomla! verze 1.5.7 jazyk cs-CZ.

Je třeba upravit následující soubory v instalaci Joomla!:

/components/com_user/controller.php
/language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini
/libraries/joomla/user/helper.php

### Detailní popis úprav

**/components/com_user/controller.php**

| Původní soubor |
| --- |
| Upravený soubor |

```
...
        // Lets activate this user
        jimport('joomla.user.helper');
        if ( JUserHelper::activateUser($activation) )

        {
            // Page Title
            $document->setTitle( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ) );
            // Breadcrumb
            $pathway->addItem( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ));

            $message->title = JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' );
```

```
        $message->text = JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE' );



    }
    else
     { ...                ...
    // Lets activate this user
    jimport('joomla.user.helper');
                         $id = JUserHelper::activateUser($activation);
    if (                 $id                          )
    {
        // Page Title
        $document->setTitle( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ) );
        // Breadcrumb
        $pathway->addItem( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ));

        $message->title = JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' );

        // Tomy 2009.02.07
        $query = 'SELECT name, email'
        . ' FROM #__users'
        . ' WHERE id = '.$id;
        $db->setQuery( $query );
        $rows = $db->loadObjectList();
        $username = $rows[0]->name;
        $email      = $rows[0]->email;
        // Send email to user
        $sitename     = $mainframe->getCfg( 'sitename' );
        $mailfrom     = $mainframe->getCfg( 'mailfrom' );
        $fromname     = $mainframe->getCfg( 'fromname' );
        $mailSubject = sprintf( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ' ), $username, $si
        $mailMessage = sprintf( JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL' ), $username, $sitenam
        $mailSubject = html_entity_decode($mailSubject, ENT_QUOTES);
        $mailMessage = html_entity_decode($mailMessage, ENT_QUOTES);

        $message->text = JText::_( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE' );

        JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $email, $mailSubject, $mailMessage);
        // /Tomy 2009.02.07
    }
    else
    { ...
```

```
...
        $subject    = sprintf ( JText::_( 'Account details for' ), $name, $sitename);
        $subject    = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);

        if ( $useractivation == 1 ){
            $message = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG_ACTIVATE' ), $name, $sitename, $siteURL, $usern
        } else {
            $message = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG' ), $name, $sitename, $siteURL);
        }
...
```

```
...
        $subject    = sprintf ( JText::_( 'Account details for' ), $name, $sitename);
        $subject    = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);

        if ( $useractivation == 1 ){
            $message = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG_ACTIVATE' ), $name, $sitename, $siteURL, $usern
        } else {
            $message = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG' ), $name, $sitename, $siteURL);
        }
...
```

```
...
        // get superadministrators id
        foreach ( $rows as $row )
        {
            if ($row->sendEmail)
            {
                $message2 = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG_ADMIN' ), $row->name, $sitename, $name, $em
                $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
                JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
            }
        }
...
...
        // get superadministrators id
        foreach ( $rows as $row )
        {
            if ($row->sendEmail)
            {
                $message2 = sprintf ( JText::_( 'SEND_MSG_ADMIN' ), $row->name, $sitename, $name, $em
                $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
                JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
            }
        }
...
```

## /language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini

| Původní soubor |
| --- |
| Upravený soubor |

| ... |
| --- |
| REG_ACTIVATE_COMPLETE=Váš účet byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného |

| REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz! |
| --- |
| ... |
| ... |
| REG_ACTIVATE_COMPLETE=Účet byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného |
| REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Účet %s na %s byl aktivován. |
| REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlá |
| REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz! |
| ... |

| ... |
| --- |
| SEND_MSG_ACTIVATE=Dobrý den uživateli %s,\n\nděkujeme za registraci na %s. Váš účet je nyní aktivován. |
| SEND_MSG_ADMIN=Dobrý den uživateli %s,\n\nnový uživatel %s se zaregistroval na %s. |
| ... |
| ... |
| SEND_MSG_ACTIVATE=Dobrý den uživateli %s,\n\nděkujeme za registraci na %s. Váš účet je nyní aktivován. |
| SEND_MSG_ADMIN=Dobrý den uživateli %s,\n\nnový uživatel %s se zaregistroval na %s. |
| ... |

## /libraries/joomla/user/helper.php

| Původní soubor |
| --- |
| Upravený soubor |

```
...
class JUserHelper
{
    /**
     * Method to activate a user
     *
     * @param    string  $activation  Activation string
     * @return   boolean  True on success
     * @since    1.5
     */
    function activateUser($activation)
    {
...
```

```
...
class JUserHelper
{
    /**
     * Method to activate a user
     *
     * @param    string  $activation  Activation string
     * @return   int  Id of user on success
     * @since    1.5
     */
    function activateUser($activation)
    {
...
```

```
...
        return true;
    }
...
...
        return $id;
    }
...
```